

22ª CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO (CNV) CONTRA A INFLUENZA

Enfermeira Vânia Rebouças Barbosa Vanden Broucke
Coordenação de Imunizações e Vigilância Epidemiológica de Doenças Imunopreveníveis - CIVEDI
Diretoria de Vigilância Epidemiológica - DIVEP
19 de março de 2020



Estado da Bahia



OBJETIVOS DA CAMPANHA

Reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da **INFLUENZA**, na população alvo para a vacinação.

META: VACINAR **90%** DA POPULAÇÃO DE CADA GRUPO PRIORITÁRIO



PERÍODO DA 22ª CNV CONTRA INFLUENZA:
23 de MARÇO a 22 de MAIO de 2020



DIA DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL:
09 de maio de 2020

Quadro 2: Distribuição dos grupos prioritários por etapas e datas para início da vacinação, Brasil, 2020.


Fases da Estratégia	Grupos prioritários	População-alvo	Data para iniciar a vacinação por grupo
1ª fase	- Idosos (60 anos e mais) e trabalhadores da saúde	25.924.113	23/03
2ª fase	- Professores das escolas públicas e privadas - Profissionais das forças de segurança e salvamento - Portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais	13.961.858	16/04
3ª fase	- Crianças de 6 meses a menores de 6 anos - Gestantes - Puérperas - Povos indígenas - Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas - População privada de liberdade - Funcionários do sistema prisional - Adultos de 55 a 59 anos de idade Pessoas com deficiência	27.785.253	09/05
Total	-	67.671.224	-

Fonte: Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações. Crianças primovacinadas manter 30 dias de intervalo entre doses. A campanha será finalizada em 22 de maio.

CEPAS UTILIZADAS NAS VACINAS DAS CNV INFLUENZA 2017-2020

Cepa 2017	Cepa 2018	Cepa 2019	Cepa 2020
A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09	A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09	A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09	A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09
A/Hong Kong/4891/2014 (H3N2)	A/Singapore/INFIMH- 16-0019/2016 (H3N2)	A/Switzerland/8060/2 017(H3N2)	A/South Australia/34/2019 (H3N2)
B/Brisbane/60/2008 (linhagem Victoria)	B/Phuket/3073/2013	B/Colorado/06/2017 (linhagem B/Victoria/2/87)	B/Washington/02/2019 (linhagem B/Victoria)

EFICÁCIA DA VACINA



POPULAÇÃO CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2020

SECRETARIA DA
SAÚDE

BAHIA
GOVERNO DO ESTADO

SUS 

CONHECENDO NOSSA POPULAÇÃO - BAHIA

Ex-Dires	Crianças (6m a <2a)	Crianças (2 a 4anos)	Crianças (5anos)	Trabalhador da Saúde	Gestantes	Puerperas	Indígenas	Adultos 55 a 59 anos	Idosos 60 e + anos	Comorbidades	Professores	Privados de liberdade Adolescente s e jovens sob medida socioeduca	Funcionários do Sistema Prisiona I	Forças de Segurança e Salvamento	Total Geral
1	76857	146915	50089	124809	38429	6316	0	152671	325984	194651	40031	4952	4318	0	1.166.022
2	22818	45377	15859	39016	11411	1876	0	36954	103683	103638	14855	349	1231	0	397.067
3	10458	24403	8585	9041	5230	859	0	18205	52661	18302	5751	30	373	0	153.898
4	5585	12182	4224	6221	2792	457	0	10209	29259	10333	3768	17	66	0	85.113
5	6926	16667	5845	4923	3463	568	100	11022	27190	8929	4414	495	265	0	90.807
6	6328	15791	5533	4929	3162	519	4333	13231	33657	10826	3991	100	121	0	102.521
7	9768	22530	7920	11542	4885	802	3269	20536	57271	20097	7407	902	461	0	167.390
8	8925	19097	6626	6674	4464	732	8942	11816	27176	9828	4354	483	242	0	109.359
9	10000	21355	7449	6957	5000	823	2888	16464	41884	15218	4571	649	291	0	133.549
10	5371	12101	4223	3639	2686	441	4940	8820	25743	16364	2733	428	126	0	87.615
11	5415	14014	5047	4282	2710	446	2660	11555	38277	16508	3577	110	123	0	104.724
12	12192	29427	10528	8892	6095	1001	941	21675	72501	21139	8664	226	279	0	193.560
13	10200	22634	7918	10494	5101	837	0	19741	59107	18660	6563	537	254	0	162.046
14	4259	11497	4075	4441	2131	352	0	9349	29233	10836	2781	13	72	0	79.039
15	13006	27045	9382	8721	6504	1069	611	16759	48454	16167	7493	804	234	0	156.249
16	7595	18563	6445	6764	3797	626	0	14297	45190	10273	4488	125	128	0	118.291
17	1239	3863	1382	1391	620	102	0	3212	10883	2562	1621	10	19	0	26.904
18	5071	12433	4480	4289	2536	416	16	8606	28369	10248	4189	58	88	0	80.799
19	5048	10885	3820	4476	2524	415	0	9688	31393	9616	2620	45	143	0	80.673
20	14111	30001	10610	13465	7054	1159	0	24368	74171	18070	6899	766	188	0	200.862
21	9166	20577	7208	7331	4581	753	0	14382	42265	15553	5194	126	226	0	127.362
22	4173	9721	3473	3621	2088	342	529	6310	20968	10398	2721	60	44	0	64.448
23	2393	6219	2281	2399	1197	197	0	5779	20163	6390	1638	12	39	0	48.707
24	3713	8934	3165	3296	1855	305	0	8504	27862	8426	2542	31	51	0	68.684
25	10738	21505	7274	8974	5370	885	166	13056	32559	20641	5699	350	113	0	127.330
26	6114	14492	5079	5211	3057	503	141	10648	32497	8995	3712	117	90	0	90.656
27	3562	8645	3078	2775	1781	293	0	6618	21976	7308	2179	37	94	0	58.346
28	6239	14123	5014	4297	3120	513	0	10728	32974	10849	5329	168	17	0	93.371
29	3138	7777	2798	2799	1568	257	0	6312	19683	7116	1964	44	59	0	53.515
30	4605	10267	3608	5183	2301	377	0	8553	24370	9338	3033	175	87	0	71.897
31	4815	11347	4015	4216	2407	395	0	9118	26528	10348	3077	7	30	0	76.303
Total BA	299828	650387	227033	335068	149919	24636	29536	539186	1463931	657627	177858	12226	9872	0	4.577.107

COMUNICAÇÃO SOCIAL

- Ações pontuais capazes de influenciar na captação dos grupos prioritários;
- Esclarecer a importância da prevenção;
- Enfocar as características específicas de cada grupo prioritário e o objetivo do governo federal com a imunização.





Vacinação domiciliar

Estratégias



Vacinação em Associação de aposentados



Ações extramuros



Vacinação nas aldeias



Vacinação em
presídios



Vacinação em
creches

Estratégias



Vacinação em Unidades de
Saúde (UBS, ESF, PA'S,
Hospitais, etc)



Articulação com os
serviços de pré-natal



Ministério da Saúde
Secretaria de Vigilância em Saúde
Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis

OFÍCIO CIRCULAR Nº 1/2020/DEIDT/SVS/MS

Brasília, 18 de março de 2020.

Aos (as) Coordenadores (as) Estaduais de Imunizações

Assunto: Encaminha anexo documento que trata do Coronavírus e Campanhas de vacinação contra Influenza e Sarampo na Atenção Primária.

Senhor Coordenador,

1. Segue anexo documento que trata o "Coronavírus e Campanhas de vacinação contra Influenza e Sarampo na Atenção Primária", devido à emergência em saúde pública vivenciada pelo país neste momento para o coronavírus.
2. Solicito ampla divulgação do documento na rede de serviços de saúde.

RODRIGO FABIANO DO CARMO SAID
Diretor Substituto do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis

SECRETARIA DA
SAÚDE

BAHIA
GOVERNO DO ESTADO





Ministério da Saúde
Secretaria de Vigilância em Saúde
Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis
Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações

VACINAR O MAIOR NÚMERO DE PESSOAS ELEGÍVEIS X EVITAR AGLOMERAÇÕES

ANEXO

CORONAVÍRUS E CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA E ESTRATÉGIA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA.

No âmbito das UBS, as seguintes estratégias podem ser adotadas isoladamente ou de forma combinada pelos serviços:

1. Organizar as UBS mantendo horário estendido, garantindo a oferta de vacinação na hora do almoço, bem como nos horários noturnos e finais de semana. Para isso, unidades com mais de uma equipe podem se organizar em escalas de trabalho flexíveis a fim de garantir o quantitativo de profissionais necessários para assegurar o acesso da população à vacina durante todo o horário de funcionamento do serviço. Nesse cenário, faz-se necessário dimensionar o quantitativo de vacinas, incluindo a demanda estimada nos horários estendidos. Além disso, se possível, ter o maior número de profissionais envolvidos diretamente na vacinação a fim de tornar o ato de vacinação o mais rápido possível.
2. Ampliar a força de trabalho para vacinação a fim de evitar a formação de filas e aglomerações na unidade ou em qualquer local de vacinação;
3. Buscar parcerias com instituições de ensino superior de graduação da área da saúde a fim de montar equipes de vacinação com reforço de estudantes da área;
4. Disponibilizar, na unidade de saúde, um local específico para vacinação do idoso, pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas, separados do local de vacinação direcionado aos demais grupos; caso não seja possível, definir filas diferenciadas para a vacinação desses grupos;
5. Para além da sala de vacina, havendo local disponível na unidade, sugere-se reservar um local específico aberto e ventilado na unidade de saúde para administração das vacinas ofertadas durante a campanha;
6. Realizar vacinação extramuro, por exemplo, em locais de convivência social (supermercados, centro de idosos, igrejas, escolas, etc) em locais abertos e ventilados e, inclusive, em Unidades Móveis da Saúde;
7. Realizar vacinação domiciliar, especialmente para aqueles com dificuldade de locomoção, idosos, acamados entre outros.



Ministério da Saúde
Secretaria de Vigilância em Saúde
Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis
Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações

ANEXO

CORONAVÍRUS E CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA E ESTRATÉGIA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA.

Na porta de entrada do local de vacinação recomenda-se:

1. Fixar cartazes para comunicação à população sobre as medidas de prevenção e controle (etiqueta respiratória), sinais e sintomas e outras informações relevantes;
2. Disponibilizar locais para higienização das mãos ou ofertar *dispenser* com álcool em gel na concentração de 70%, para facilitar a higienização das mãos dos profissionais e população que buscar a vacinação em locais de destaque, assim como disponibilizar máscaras cirúrgicas para eventuais sintomáticos respiratórios;
3. Ofertar toalhas de papel descartáveis;
4. Orientar etiqueta respiratória: cobrir a boca ao tossir ou espirrar com a face interna do cotovelo ou com um lenço descartável, lavar as mãos com frequência, não tocar o rosto com as mãos;
5. Organizar implantação do Fast-Track e do Protocolo de Manejo Clínico da COVID-19 não somente para a porta de entrada da UBS, mas também para os locais de vacinação;
6. Aumentar a distância nas filas, entre uma pessoa e outra (idealmente para 2 metros);
7. Orientar que a população evite contato próximo por meio do aperto de mão, beijo e abraço, principalmente quando estiver aguardando para receber a vacina;
8. Ampliar a frequência de limpeza de pisos, corrimãos, maçanetas e banheiros com álcool 70% ou solução de água sanitária;
9. Manter comunicação permanente com a equipe de vigilância em saúde do município para organização do fluxo dos casos suspeitos de COVID -19.



Ministério da Saúde
Secretaria de Vigilância em Saúde
Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis
Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações

ANEXO

CORONAVÍRUS E CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA E ESTRATÉGIA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA.

Orientações sobre a vacinação de pessoas que tenham sido casos confirmados de COVID-19

Adiar a vacinação até resolução do quadro

Não existem na literatura informações específicas sobre a interação do COVID-19 com a resposta as vacinas. Para minimizar a disseminação da doença, pessoas com sintomas respiratórios ou febre deverão ser orientadas a não comparecerem para a vacinação, enquanto houver sintomatologia, podendo ser vacinados após resolução dos sintomas. Casos suspeitos ou confirmados de COVID-19 poderão ser vacinados apenas após a resolução dos sintomas.

Para acesso aos cartazes sobre o COVID-19 ou outras informações, acesse o site: <https://aps.saude.gov.br/noticia/7236>

Para maiores informações baixe o aplicativo Coronavírus - SUS, ou entre em contato com o 136.

FRANCIELI FONTANA SUTILE TARDETTI FANTINATO
Coordenadora Geral do Programa Nacional de Imunizações

SECRETARIA DA
SAÚDE

BAHIA
GOVERNO DO ESTADO



VACINAÇÃO INDISCRIMINADA CONTRA O SARAMPO PARA PESSOAS DE 20 A 49 ANOS

SECRETARIA DA
SAÚDE

BAHIA
GOVERNO DO ESTADO

SUS 

ESTRATÉGIA DE VACINAÇÃO INDISCRIMINADA CONTRA O SARAMPO PARA PESSOAS DE 20 A 49 ANOS - PERÍODO 23/03 A 30/06/2020

- ✓ Concomitante à Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza (23/03 a 22/05);
- ✓ Aproveitar a oportunidade para vacinar (indiscriminadamente* contra o sarampo) pessoas de 20 a 49 anos que compareçam a todas as salas de vacinas;
- ✓ Vacinação seletiva conforme calendário básico para as demais faixas etárias/público alvo;
- ✓ Estimativa de **6,5 milhões de pessoas** (faixa etária de 20 a 49 anos) na Bahia;
- ✓ Dose indiscriminada para esse público **não será válida para a rotina.**
- ✓ Vacinação contra o sarampo na estratégia de vacinação indiscriminada: **registro nominal no SISAB e-SUS AB (PEC ou CDS) ou SIPNI.**

- Dupla viral - selecionar a Estratégia: Intensificação e Dose: 1ª Dose.
- Tríplice viral - selecionar a Estratégia: Campanha Indiscriminada e Dose: D.

* Indiscriminadamente atentando para precauções e contraindicações;

INVESTIMENTO EM BOAS PRÁTICAS DE VACINAÇÃO

- ✓ **RECURSOS HUMANOS;**
- ✓ **CAPACITAÇÃO DE PESSOAL;**
- ✓ **REDE DE FRIO ADEQUADA;**
- ✓ **TRANSPORTE;**
- ✓ **ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO;**
- ✓ **INSUMOS E ESTRUTURA ADEQUADOS;**
- ✓ **PROVÁVEL CHEGADA DE DOSES EM REMESSAS SEMANAIS.**

AGRADECEMOS A TODOS!

EQUIPE CIVEDI/ DIVEP/ SESAB

Sesab.imune@saude.ba.gov.br



Estado da Bahia

